



## SETOR DE CITOGENÉTICA

### Termo de Esclarecimento para Cariótipo de Aborto

PASSAGEM: \_\_\_\_\_ LEITO: \_\_\_\_\_ PRONTUÁRIO: \_\_\_\_\_

DATA NASCIMENTO: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ SEXO: \_\_\_\_\_

MÉDICO: \_\_\_\_\_ TELEFONE: \_\_\_\_\_

**PREENCHER QUANDO NÃO  
HOUVER ETIQUETA DO PACIENTE**

A taxa de sucesso na obtenção de cariótipos de material de aborto se situa em torno de 50%, entretanto esta taxa pode ser menor na dependência do tempo de óbito fetal, pré-expulsão do feto, contaminação por bactérias ou fungos durante a passagem pela vagina e uso de drogas para indução (Current Protocols in human genetics / editorial board, Dracopoli, NC e et al).

Estou ciente das limitações do exame **Cariótipo de material de aborto** e autorizo a realização do mesmo.

( ) Paciente      ( ) Responsável

Nome legível: \_\_\_\_\_

Grau de parentesco: \_\_\_\_\_ Identidade: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Assinatura*

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

Em caso de dúvida entre em contato com o Laboratório Clínico, no telefone: 3003-0608

Termo Genomika – Einstein versão 1.0/2019